

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Učitelská, 177
PSČ, místo: 27374, Klobuky
K.ú., parcelní č.: Klobuky (666424), 221
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 230

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 37.4
■ zemní plyn: 24.2
■ elektřina: 5.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.74 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	172 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	292 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	268 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	4.61 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.:

Kontakt: peter.kopecky@delphia.sk



Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 25.03.2024

Podpis: